

GES INTERNATIONAL



Goditi tutto questo...
Extra pensa al resto

extra 2025





**L'INCUBO DELLA COLONNINA
CHE SALTA È FINITO**

**ORA PUOI USARE UN
CONDIZIONATORE CHE
RAFFREDDA DAVVERO!**



**Basso spunto
Consumi ridotti**

COME È POSSIBILE?



Grazie al condizionatore ExtraCLIMA con tecnologia ad inverter da 2.650 W e 9.000 Btu/h puoi raffreddare per davvero camper oltre 7 metri di lunghezza.

E SE LA COLONNINA COMUNQUE NON REGGE? CI PENSA LA NOSTRA BATTERIA AL LITIO!

Ecco come la batteria al litio sta cambiando il modo di vivere il camper!

La nostra batteria da 150 Ah è perfettamente in grado di avviare e far funzionare un condizionatore ExtraCLIMA.



**Dove non arriva la colonnina
ci pensa ExtraPOWER!**

**INQUADRA I QR CODES
E LASCIATI STUPIRE DAI PREZZI**

CONDIZIONATORE AIR CONDITIONER



Extra CLIMA è un **condizionatore inverter** con funzione a pompa di calore, silenzioso e dai consumi contenuti che renderà più confortevoli e smart le vacanze in camper. Efficace nelle calde giornate estive e nel freddo inverno, grazie anche alle **uscite d'aria ad alto flusso** che consentono un'elevata efficienza migliorando la distribuzione dell'aria.

Silenzioso e facile da utilizzare grazie al suo **display touch control** e al **telecomando** in dotazione.

Rispetto a un condizionatore tradizionale, la **tecnologia inverter** consente di abbattere i consumi di energia sia in raffreddamento che in modalità pompa di calore, modulando il lavoro del compressore in funzione della temperatura target impostata e quella effettiva all'interno del camper.

Questo gioca a favore di una maggiore autonomia qualora si utilizzi un inverter e una batteria al litio, inoltre si abbassano anche le correnti di picco riducendo il rischio di distacco della colonnina dei campeggi.

Extra CLIMA is an **inverter air conditioner** with heat pump function, silent and low consumption that will make your motorhome

holiday more comfortable and smart.

Effective on hot summer days and in the cold winter, thanks also to the high-flow air outlets that allow high efficiency by improving air distribution.

Silent and easy to use thanks to its touch control display and remote control included.


Compared to a traditional air conditioner, inverter technology cuts energy consumption in both cooling and heat pump modes, modulating the compressor's work according to the set target temperature and the actual temperature inside the motorhome.

This works in favour of greater autonomy when using an inverter and a lithium battery. In addition, peak currents are also lowered, reducing the risk of disconnection of the campers' battery.



DESIGN COMPATTO
COMPACT DESIGN

- X** Ideale per i veicoli fino a 8 metri
Ideal for vehicles up to 8 metres
- X** Più leggero e silenzioso
Lighter and silent
- X** Tecnologia inverter
Inverter technology
- X** Telecomando con ampio display
Remote control with large display



PLAFONIERA LED
LED LIGHT

Codice Code	CDZ727 / CDZ727G	CDZ732
Colore Colour	Bianco, grigio antracite	Bianco
Potenza di raffreddamento Cooling power	2.650 W / 9.000 Btu/h	3.600 W / 12.300 Btu/h
Potenza di riscaldamento Heating power	2.500 W / 8.500 Btu/h	3.400 W / 11.600 Btu/h
Assorbimento raffreddamento Cooling absorption	550 - 950 W	600 - 1.100 W
Dimensioni totali (LxPxH) Total dimension (LxDxH)	1077 x 720 x 283 mm	
Assorbimento riscaldamento Heating absorption	780 W	950 W
Peso Weight	32 Kg	32 Kg
Prezzo Price	€1.450.00	€1.620.00



AMPIO DISPLAY
LARGE DISPLAY

BATTERIE AL LITIO LITHIUM BATTERIES



ExtraPOWER è una batteria completa integrante un avanzato sistema BMS per il controllo e l'equalizzazione della carica e della scarica delle singole celle. Questo assicura che i cicli di carica/scarica siano sempre ottimizzati per allungare la vita dell'accumulatore.

Realizzata con **celle LiFePO4 prismatiche di ottima qualità** seguendo rigorosi criteri produttivi.
La batteria dal **miglior rapporto qualità prezzo** sul mercato.



ExtraPOWER is a complete battery incorporating an advanced BMS system to control and equalise the charge and discharge of individual cells, ensuring that charge/discharge cycles are constantly optimised to extend battery's life.

Made from high-quality prismatic LiFePO4 cells following strict production criteria.

The **best price/quality ratio** battery on the market.

X Materie prime di qualità
Highest quality raw materials

X Ottimo rapporto qualità-prezzo
Best price-quality ratio

X Modulo Bluetooth integrato
Integrated Bluetooth module



CELLE LIFEPO4 PRISMATICHE
PRISMATIC LIFEPO4 CELLS

Prezzi consigliati al pubblico IVA inclusa non impegnativi.
Prezzi ufficiali e caratteristiche dei prodotti aggiornati in tempo reale
sul sito www.gesinternational.it



CONTROLLA I PARAMETRI VITALI DELLA BATTERIA CON L'APP
CHECK YOUR BATTERY VITALS DIRECTLY ON APP

Grazie al **modulo Bluetooth** integrato e all'app per *Android* e *iOS* sarà possibile controllare direttamente dallo smartphone i parametri vitali della batteria. Sarai libero di tenere sotto controllo tutto dal palmo della tua mano!

Thanks to the **integrated Bluetooth module** and the app for *Android* and *iOS*, it is possible to control the battery's vital parameters directly from the smartphone. You'll be free to keep an eye on everything from the palm of your hand!

Codice Code	Capacità Capacity	Poli Poles	Dimensioni (LxPxX) Size (LxDxH)	Peso Weight	Prezzo Price
BTT9210	100 Ah	Automotive	353 x 170 x 190 mm	13,5 Kg	€ 540,00
BTT9211	100 Ah	A vite - M8	328 x 172 x 212 mm	13,5 Kg	€ 540,00
BTT9216	150 Ah	Automotive	353 x 170 x 190 mm	17 Kg	€ 820,00

Prezzi consigliati al pubblico IVA inclusa non impegnativi.
 Prezzi ufficiali e caratteristiche dei prodotti aggiornati in tempo reale sul sito www.gesinternational.it

PANNELLI SOLARI PERC PERC SOLAR PANELS



Pannelli solari monocristallini dotati di fissapannelli integrati nella cornice di alluminio.


Grazie alla **tecnologia brevettata PERC** (*Passivated Emitter and Rear Cell*), migliora la capacità di catturare la luce e ottimizza la produzione di energia, anche nelle giornate nuvolose.

Le celle monocristalline sono protette da un robusto vetro temperato infrangibile. Vengono forniti con diodo e 5 m di cavo già cablato.

The monocrystalline solar panel integrates with panel holders in the aluminum frame.

Thanks to **patented PERC technology** (*Passivated Emitter and Rear Cell*) improves the ability to capture light and optimizes energy production, even on cloudy days.

The monocrystalline cells are protected by shatter-proof, toughened glass. They are supplied with a diode and 5 m of pre-wired cable.



**STAFFE
BRACKETS**

X Teconologia brevettata PERC
Patented PERC technology

Codice Code	Potenza Power	Dimensioni (LxPxA) Size (LxDxH)	Prezzo Price
PNL130X	130 W	980 x 670 x 44 mm	€ 126,00
PNL150X	150 W	1220 x 670 x 44 mm	€ 137,00
PNL170X	170 W	1335 x 670 x 44 mm	€ 148,00
PNL200X	200 W	1435 x 670 x 44 mm	€ 158,00
PNL300X	300 W	1655 x 880 x 44 mm	€ 198,00





X Elegante versione dal design nero
Elegant black design version

- Muniti di **staffe** per il montaggio sui tetti lisci.

Equipped with **brackets** for mounting on smooth roofs.



CON LE STAFFE
WITH BRACKETS

Codice Code	Potenza Power	Dimensioni (LxPxA) Size (LxDxH)	Prezzo Price
PNL150N	150 W	1220 x 670 x 44 mm	€ 137,00
PNL170N	170 W	1335 x 670 x 44 mm	€ 148,00
PNL200N	200 W	1435 x 670 x 44 mm	€ 158,00
PNL300N	300 W	1655 x 880 x 44 mm	€ 198,00

- Indicati per l'installazione sui tetti grecati dei van, perché permettono il passaggio dell'aria sotto al pannello.

Suitable for installation on trapezoidal van roofs, as they allow air to pass under the panel.



SENZA STAFFE
WITHOUT BRACKETS

Codice Code	Potenza Power	Dimensioni (LxPxA) Size (LxDxH)	Prezzo Price
PNL200S	200 W	1435 x 670 x 35 mm	€ 142,00
PNL300S	300 W	1655 x 880 x 35 mm	€ 180,00

Prezzi consigliati al pubblico IVA inclusa non impegnativi.
Prezzi ufficiali e caratteristiche dei prodotti aggiornati in tempo reale sul sito www.gesinternational.it

OBLÒ 40 X 40 40 X 40 ROOFLIGHT



MANIGLIONE IN ALLUMINIO
ALUMINIUM HANDLE


L'oblò 40 x 40 cm con un **design aerodinamico** e un **buon rapporto qualità/prezzo**.

Dotato di serie di cornice bianca con **oscurante e zanzariera plissettati**,

per proteggersi dai raggi del sole nelle ore più calde del giorno e di una zanzariera per tenere alla larga gli insetti.

AER145
€ 112,00

Curato nei minimi dettagli, dalla cupola fino al robusto sistema di chiusura con **maniglione in alluminio**. Cupola con **doppio vetro in acrilico trasparente** colore light gray e telaio bianco Traffic White (RAL 9003).



OSCURANTE / ZANZARIERA
SHADE / MOSQUITO NET

The 40 x 40 cm rooflight with a **streamlined design** and **good value for money**.

Equipped as standard with a white frame with **pleated shade and mosquito net** to protect against the sun's rays during the hottest hours of the day and to keep insects at bay.

Careful attention has been paid to every detail, from the dome to the robust locking system with **aluminium handle**.

Dome with **transparent acrylic double glazing** in light grey and Traffic White (RAL 9003) frame.


DATI TECNICI - DATA SHEET

Dimensioni telaio - <i>Frame dimensions</i>	40 x 40 cm
Spessore tetto - <i>Roof thickness</i>	dai 28 ai 50 mm
Dimensione esterna (chiuso) - <i>Dimensions (closed)</i>	485 x 503 x 119 (h) mm
Dimensione esterna (aperto) - <i>Dimensions (open)</i>	485 x 503 x 410 (h) mm
Peso - <i>Weight</i>	5,5 kg



OBLÒ 50 X 70 50 X 70 ROOFLIGHT

extra VENT



OSCURANTE / ZANZARIERA
SHADE / MOSQUITO NET

Oblò 50 x 70 cm con apertura a barra e **impugnatura in alluminio**.
Cornice interna dotata di **luci a LED** bianco naturale e **oscurante/zanzariera plissettati**.
Cupola trasparente *light grey* con doppio vetro e telaio bianco Traffic White (RAL 9003).
Installabile su tetti con spessore 25 - 60 mm.
Montaggio **sandwich**.

50 x 70 cm rooflight with **bar opening** and aluminium handle.
Interior frame with natural white **LED lights** and **pleated shade/mosquito net**.
Transparent *light grey* dome with double glazing and Traffic White (RAL 9003) frame.
Can be installed on roofs 25 - 60 mm thick.
Sandwich installation.



AER146
€ 320,00

DATI TECNICI - DATA SHEET

Dimensioni telaio - <i>Frame dimensions</i>	50 x 70 cm
Spessore tetto - <i>Roof thickness</i>	dai 28 ai 50 mm
Dimensione esterna chiuso - <i>Dimensions closed (LxDxH)</i>	485 x 503 x 119 (h) mm
Dimensione esterna (aperto) - <i>Dimensions open (LxDxH)</i>	485 x 503 x 410 (h) mm
Peso - <i>Weight</i>	11 kg

Prezzi consigliati al pubblico IVA inclusa non impegnativi.
Prezzi ufficiali e caratteristiche dei prodotti aggiornati in tempo reale
sul sito www.gesinternational.it

OBLÒ MOTORIZZATO MOTORIZED ROOFLIGHT



AER501
€ 350,00



AER502
€ 350,00



AER503
€ 350,00

L'ACQUA RIMANE FUORI
IT KEEPS OUT WATER




X Cupola disponibile in più colori
Dome available in several colours

X Con oscurante e zanzariera
With shade/mosquito net

X Telecomando per tutte le funzioni
Remote control for all functions

ExtraFAN è il nuovo **oblò motorizzato** che può essere utilizzato in ogni condizione, durante la guida e anche col maltempo! Realizzato con materiali di elevata qualità e dalle linee moderne, è dotato di una speciale cupola con il pescaggio dell'aria rivolto sulla parte inferiore che gli consente di restare aperto e funzionare **anche con la pioggia o il vento** senza che l'acqua possa entrare dentro al camper. Dotato di meccanismo di sollevamento della cupola **silenzioso e robusto**. È equipaggiato di **oscurante integrato nella cornice interna, una zanzariera e due luci interne molto efficienti**. Estremamente facile da montare grazie al suo design compatto ed aerodinamico.

ExtraFAN is a new **motorized rooflight** that can be used in all driving conditions, and even in bad weather! Made of high-quality materials and with modern lines, has a unique dome with the air intake on the underside which allows it to remain open and **functional even in rain or wind** without water entering the motorhome. Equipped with a **silent and robust** dome lifting mechanism. It is comes with an integrated **shade, mosquito net and two very efficient interior lights**. Extremely easy to install thanks to its compact and aerodynamic design.



OSCURANTE / ZANZARIERA
SHADE / MOSQUITO NET

DATI TECNICI - DATA SHEET	
Potenza massima - <i>Maximum power</i>	24 W
Tensione alimentazione - <i>Supply voltage</i>	12 V
Assorbimento default - <i>Default absorption</i>	1,6 A
Spessore del tetto - <i>Roof thickness</i>	27 - 80 mm
Portata d'aria - <i>Air flow rate</i>	25 m ³ /min
Rumorosità - <i>Noise</i>	47 - 53 dBA
Telecomando - <i>Remote control</i>	Si - Yes
Peso - <i>Weight</i>	6 kg
Dimensione chiuso (LxPxA) - <i>Dimensions closed (LxDxH)</i>	593 x 450 x 127 mm
Dimensione aperto (LxPxA) - <i>Dimensions open (LxDxH)</i>	593 x 450 x 182 mm
Dimensioni foro di montaggio - <i>Mounting hole dimensions</i>	400 x 400 mm



TELECOMANDO
REMOTE CONTROL

FRIGORIFERI A COMPRESSORE COMPRESSOR REFRIGERATORS



Frigoriferi a compressore da 12 Vdc dotati di sistema **Surround Cooling** e brevetto **Cold Air Bank**, che ottimizzano il funzionamento del frigorifero ed evitano dispersioni di temperatura, **abbassando il consumo energetico** a partire da 0,36 A.

Grazie alla ventilazione integrata con una **ventola molto silenziosa**, l'installazione di questi frigoriferi non richiede l'apertura di prese d'aria all'esterno del camper, semplificando notevolmente l'installazione anche in caso di nuovi allestimenti. Comprensivi di **controllo elettronico della temperatura** e funzione **silenziosa** per la notte.

Anta nera con **apertura reversibile**, interfaccia con pulsantiera touch e indicatori LED per un utilizzo facile e intuitivo.

Vdc compressor refrigerators equipped with the *Surround Cooling* system and the patented *Cold Air Bank*, which optimise refrigerator operation and prevent temperature dispersion, lowering power consumption as low as 0.36 A.

Thanks to the integrated ventilation with a very quiet fan, the installation of these refrigerators does require the opening of air intakes on the outside of the motorhome, greatly simplifying installation in the case of new fittings. Including electronic temperature control and silent night function.

door with reversible opening, touch button interface and LED indicators for easy and intuitive operation.

X Basso consumo
Low consumption

X Riduzione del rumore
Noise Reduction

X Anta con cerniera reversibile
Door with reversible hinge

X Modalità notturna silenziosa
Silent night mode

SURROUND COOLING


Sistema integrato di abbattimento interno della temperatura che accelera il raffreddamento del frigorifero, riducendo notevolmente i consumi dello stesso.

Integrated internal temperature reduction system that accelerates the cooling of the refrigerator, significantly reducing its consumption.

BREVETTO COLD AIR BANK COLD AIR BANK PATENT

Sistema di raffreddamento dell'armadio brevettato che riduce al minimo la dispersione, mantenendo il più possibile la temperatura all'interno del frigorifero.

Patented cabinet cooling system that minimises leakage, keeping the temperature inside the refrigerator as low as possible.



COMPATTI MA CAPIENTI COMPACT BUT CAPACIOUS



Codice Code	Volume totale / freezer Total volume / freezer	Dimensioni (LxPxX) Size (LxDxH)	Peso Weight	Prezzo Price
FRG547	47 / 4,5 L	380 x 510 x 530 mm	18 Kg	€ 580,00
FRG564	64 / 10,5 L	419 x 450 x 820 mm	24 Kg	€ 810,00
FRG584	83 / 10 L	520 x 500 x 821 mm	27 Kg	€ 850,00
FRG587	87 / 10,5 L	419 x 485 x 976 mm	28 Kg	€ 970,00

extra 2025

Distributed by

GES INTERNATIONAL 

Via Giuseppe Di Vittorio, 307/31
20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy
Tel. (39) 02.22.471.848
Fax (39) 02.22.471.981
info@gesinternational.it
www.gesinternational.it

